

## LATACUNGA

Panamericana Norte Km 12, Sector Piedra Colorada  
Latacunga - Ecuador. Tel: (593) 3 2719113  
Cel: 0994423585. [info@agronpaxi.com](mailto:info@agronpaxi.com)

## DURÁN

Plaza Industrial Durán  
Lotización Las Brisas Mz-9 SI-5  
Durán - Ecuador Telf. (593) 4 3901595  
Cel: 09981951909. [info\\_milagro@agronpaxi.com](mailto:info_milagro@agronpaxi.com)

QUITO - LATACUNGA - DURAN - MACHALA - QUEVEDO



# FRUTICEQ



## FICHA TÉCNICA

Formulación:	LÍQUIDO	
Composición Química:	ÁCIDOS GRASOS (Fuente de Palma Africana)	12 g/l

### GENERALIDADES:

**FRUTICEQ** Es un producto coadyuvante, alternativo al aceite agrícola en tratamientos para el control de Sigatoka.

Los componentes de origen de vegetal de **FRUTICEQ** forman sobre las hojas de banano una delgada película protectora permitiendo el intercambio gaseoso sin perjudicar la fotosíntesis y evitando la penetración del hongo de la Sigatoka.

**FRUTICEQ** Tiene una concentración de ingrediente activo de 12 g/L.

### VENTAJAS:

Al estar compuesto por elementos vegetales y agua **FRUTICEQ** es un producto no fitotóxico acorde con lo establecido en el capítulo 1, parte 172, sub-parte C N° 172.210, título 21 de la Federal and Drug Administration (FDA).

**FRUTICEQ** Es un producto de origen vegetal altamente especializado totalmente biodegradable.

**FRUTICEQ** Protege al ingrediente activo del agua de la emulsión.

### DOSIS RECOMENDADAS Y FORMAS DE APLICACIÓN:

#### En cultivos convencionales

1.0 a 1.5 Lts./Ha. de **FRUTICEQ** en combinación con fungicidas protectantes y sistémicos.

Seguir el siguiente procedimiento:

- 1- Agregar el 50% del agua que se va a utilizar dentro del tanque de mezcla
- 2- Agregar la dosis de fungicida protectante.
- 3- Agitar la mezcla por 10 minutos.
- 4- Agregar el resto del agua.
- 5- Agitar por 5 minutos.
- 6- Agregar la carga de **FRUTICEQ**
- 7- Agitar por 5 minutos.

#### En cultivos orgánicos

3.0 a 3.5 Lts. / Ha. de **FRUTICEQ** sin fungicidas protectantes y sistémicos

Puede ser aplicado con motobomba, o avión .

Seguir el siguiente procedimiento en mezcla con agua:

- 1- Agregar el 50% del agua que se va a utilizar dentro del tanque de mezcla
- 2- Agregar la carga de **FRUTICEQ**
- 3- Agregar el resto del agua a utilizar.
- 4- Agitar por 5 minutos.

## RECOMENDACIONES ESPECIALES Y CULTIVOS RECOMENDADOS:

FRUTICEQ NO ES FITOTÓXICO.

FRUTICEQ NO DEBE SER UTILIZADO CON SALES DE ALUMINIO, NI CON MEZCLAS DE pH IGUAL O MENOR A 5,5.

FRUTICEQ Está recomendado para ser usado en cultivos de musáceas

## PRESENTACION DE VENTA:

200 LT

Importado y distribuido por: AGRONPAXI CIA. LTDA.  
Fabricado por: AGROAMBIENTE DE COSTA RICA S.A.

PARA MAS INFORMACIÓN CONSULTE CON EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE AGRONPAXI CIA.LTDA. [info@agronpaxi.com](mailto:info@agronpaxi.com) / [www.agronpaxi.com](http://www.agronpaxi.com)

### PRECAUCIONES

Agítese antes de usar. Debe guardarse en su empaque original en lugar seguro, fresco y seco. No cambie de su envase original. Manténgase fuera del alcance de los niños, los animales y personas irresponsables. No mezcle con productos que no sean aprobados por el fabricante. Realice primero una prueba de compatibilidad en un recipiente empleando las proporciones que utilizará en la aplicación para establecer la compatibilidad física de los productos.

### PELIGRO

Su ingestión es dañina. Evite su inhalación. Puede causar irritación en la nariz, garganta y/o piel. Evite el contacto con ojos, piel y ropa. En caso de que haya sido ingerido, provoque el vómito introduciendo el dedo en la garganta del paciente. Nunca le dé nada en forma oral a una persona inconsciente. En caso de que los ojos hubieran estado en contacto, lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos. Obtenga ayuda médica.

### GARANTÍA

El fabricante garantiza que este producto contiene los ingredientes especificados y razonablemente sirve para los propósitos aquí indicados cuando se usa de acuerdo a las instrucciones bajo circunstancias normales. Nadie, excepto el representante legal del fabricante, está autorizado para hacer alguna garantía o instrucción sobre el producto.

Debido a que el almacenamiento, la época, lugar y dosis de aplicación están fuera del control del vendedor, eventuales daños a causa del mal uso o almacenamiento, no son responsabilidad del vendedor.